



„CENTROPOL” SJ
44-100 Gliwice ul.Zabraska 17
tel/fax +48 (32) 289 90 57, 775 57 04

info@fotton.eu
www.fotton.eu

CENNIK PODZESPOŁÓW 02,2011

Skrócony

Nazwa	j.m.	zł Netto
Kolektory słoneczne próżniowe		
SP 58/1800-20 Kolektor próżniowy (absorber AIN/AIN-SS/Cu!) z ramą	szt	2699,00
SP 58/1800-24 Kolektor próżniowy (absorber AIN/AIN-SS/Cu!) z ramą	szt	3190,00
SP 58/1800-30 Kolektor próżniowy (absorber AIN/AIN-SS/Cu!) z ramą	szt	3990,00
SP 58/1800-12 Kolektor próżniowy (absorber AIN/AIN-SS/Cu!) z ramą	szt	1950,00
Kolektor płaski TINOX (2,01mx1,01m) 2,0m2 gładka szyba	szt	1470,00
Kolektor płaski TINOX (2,01mx1,01m) 2,0m2 pryzm. szyba	szt	1599,00
Kolektor płaski TINOX (2,11mx1,21m) 2,5m2 gładka szyba	szt	2070,00
Naczynia przeponowe		
Naczynie przeponowe 18l do instalacji solarnych REFLEX	szt	169,00
Naczynie przeponowe 25l do instalacji solarnych REFLEX	szt	215,00
Naczynie przeponowe 32l do instalacji solarnych REFLEX	szt	280,00
Płyn solarny		
Koncentrat płynu solarnego FOTTON CS 10l (na 25l płynu) stos 40/60	opk	235,00
Grupy pompowe		
Grupa pompowa podwójna 1,5-6l/min lub(2-12l/m) z separatorem i rotometrem	kpl	1290,00
Grupa pompowa podwójna 4-16l/min lub(8-28l/m) z separatorem i rotometrem	kpl	1290,00
Grupa pompowa podwójna 2-12l/m lub (8-28l/m) ze sterownikiem TDC3	szt	450 EURO*
Grupa pompowa jednodrogowa	kpl	950,00
Wymiennikowa grupa pompowa SolexMini 1-20l/min, sterownik, 2 pompy!	szt	1227,00 EURO
Niskonapięciowe grupy pompowe, pompy DC i solar		
Grupa solarna jednodr. z pompą prądu stałego FOTTON FT5 15PV 12V 15WDC	szt	1390,00
Grupa solarna z pompą prądu stałego Laing 12,24V DC	szt	1890,00
Pompa FOTTON FT5 15PV 15W 12V DC możl.bezp.podł. do panela fotow.	szt	490,00
Pompa Laing solar D5 12,24,48V DC możl.bezp.podł. Do panela fotow. 30W	szt	960,00
Autonomiczne systemy zasilania DPS (Direct Power System)		
DPS1 Pompa prądu stałego FOTTON FT5 15PV z panelem fotow. 20W12V	kpl	780,00
DPS2 Grupa solarna jedn. z pompą pr.stałego FT5 i panelem fotow. 20W12V	kpl	1680,00
DPS3 Grupa solarna dwudrogowa z pompą prądu stałego Laing. z panelem fotow. 30W 12V	kpl	2540,00
Autonomiczne systemy zasilania FOTTON POWER 12V DC (ze sterownikiem DC)		
POWER-0 DC Autonom. system zasilania układu solarnego (bez grupy pompowej) panel fotowolt. 20W, sterownik solarCOMP 12VDC	kpl	780,00
POWER-1 DC Autonom. system zasilania układu solarnego (z pompą prądu stałego FT5 15PV) panel fotowolt. 12V20W, sterownik solarCOMP 12VDC	kpl.	1250,00
POWER-2 DC Autonom. system zasilania układu solarnego z jednodr.grupą pompą 12VDC(FT5 15PV) panel fotowolt. 12V20W, sterownik solarCOMP 12VDC	kpl.	2100,00
POWER-3 DC Autonom. system zasilania układu solarnego (z grupą pompową 12V) panel 60W12V, regulator ładow, akum18Ah , solarCOMP 12V	kpl	3699,00
Autonomiczne systemy zasilania FOTTON POWER2 230V AC pełny sinus !!!		
POWER-AC1 300W Autonomiczny system zasilania układu solarnego 230V AC (bez grupy pompowej)- INV300 akum.18Ah, solsum6,6, panel 130W12V	kpl	3599,00
POWER-AC2 300WG Autonomiczny system zasilania układu solarn. 230V AC (z dwudrogową grupą pompową)INV300 akum.18Ah, solsum6,6, panel 130W12V	kpl	4711,00
Zasobniki biwalentne i buforowe w pianie poliuretanowej		
Zbiornik CWU z jedną s.n.węzownicą 200l stal nierdzewna 8lat gwar!	szt	3619,00
Zbiornik CWU z jedną s.n.węzownicą 300l stal nierdzewna 8lat gwar! skay	szt	4065,00
Zbiornik CWU biwalentny 2xs.n. 200l stal nierdzewna 8lat gwar!	szt	3949,00

Zbiornik CWU biwalentny 2xs.n. 250l stal nierdzewna 8lat gwar!	szt	4389,00
Zbiornik CWU biwalentny 2xs.n. 300l stal nierdzewna 8lat gwar! 1,4-0,8	szt	4719,00
Zasobnik biwalentny CWU 200 l (skay)	szt	2349,00
Zasobnik biwalentny CWU 250 l (skay)	szt	2479,00
Zasobnik biwalentny CWU 300 l (skay)	szt	2599,00
Zasobnik biwalentny CWU 400 l (skay)	szt	3150,00
Zasobnik biwalentny CWU 200 l (płaszcz metalowy)	szt	2549,00
Zasobnik biwalentny CWU 250 l (płaszcz metalowy)	szt	2679,00
Zasobnik biwalentny CWU 300 l (płaszcz metalowy)	szt	2799,00
Zasobnik biwalentny CWU 400 l (płaszcz metalowy)	szt	3349,00
Zbiornik kombinowany CWU i CO 300/80l jedna węzownica skay	szt	2969,00
Zbiornik kombinowany CWU i CO 380/120l jedna węzownica skay	szt	3379,00
Zbiornik kombinowany CWU i CO 500/160l jedna węzownica skay	szt	5750,00
Zbiornik buforowy CO SG(S)1000l emal skay	szt	8474,00
Podgrzewacz gazowy CWU 150l z węzownią stal nierdzewna 8 lat gw!	szt	2585,00
Zbiornik buforowy warstwowy! H3 850l świeża CWU! 2węzownice	szt	3595,00 EURO
Zbiornik buforowy warstwowy! H3 1000l świeża CWU! 2węzownice	szt	3660,00 EURO
Zbiornik buforowy CO 500l jedna węzownica n.emal skay	szt	3400,00
Zbiornik buforowy CO 720l jedna węzownica n.emal skay	szt	4790,00
Sterowniki do systemów solarnych 230V AC		
Sterownik ecoSOL200 CLASIC (3 czujniki) pomiar energii, wakacje	szt	550,00
Sterownik SR868C8Q pomiar energii!, wakacje...	szt	570,00
Sterownik SOREL TDC3 3 czujniki pomiar energii, statystyki 15 układów	szt	660,00
Zaawansowany sterownik SR 618C6(5czujników w zestawie!)	szt	690,00
Regulator(termostat) różnicowy IB-TRON 309D + 2czujniki w zestawie	szt	280,00
Sterowniki do systemów solarnych (autonomicznych) 12,24V DC		
Sterownik solarCOMP VOLT 10-30V DC (2 czujniki) możl. współpr. z panel.foto		470,00
Sterownik SR868C8 12V DC (3 czujniki) rozbudowany, wakacje...		550,00
Uchwyty, konstrukcje wsporcze dla kolektorów próżniowych SP FOTTON		
Zestaw uchwytów 1kol.próżn. SP 12,20ze stali nierdz.do dachów skośnych 4szt	kpl	273,00
Zestaw uchwytów 1kol.próżn. SP 24,30ze stali nierdz.do dachów skośnych 6szt	kpl	399,00
Konstrukcja wsporcza do kolektorów próżn. SP 12,20,24,30 na dach płaski	kpl	329,00
Komplet śrub ze stali nierdz. do przykręc. uchwytów do dachów skośnych 8szt	kpl	35,00
Uchwyty, konstrukcje wsporcze dla kolektorów płaskich		
Konstrukcja na dach płaski dla 1 kolektora 2,0m2	kpl	460,00
Konstrukcja na dach płaski dla 2 kolektorów 2,0m2	kpl	570,00
Konstrukcja na dach płaski dla 3 kolektorów 2,0m2	kpl	850,00
Konstrukcja na dach płaski dla 1 kolektora 2,5m2	kpl	470,00
Konstrukcja na dach płaski dla 2 kolektorów 2,5m2	kpl	600,00
Konstrukcja na dach płaski dla 3 kolektorów 2,5m2	kpl	890,00
Konstrukcja na dach skośny dla 1 kolektora 2,0m2 dachówka lub blacha,gont	kpl	310,00
Konstrukcja na dach skośny dla 2 kolektorów 2,0m2 dachówka lub blacha,gont	kpl	370,00
Konstrukcja na dach skośny dla 3 kolektorów 2,0m2 dachówka lub blacha,gont	kpl	550,00
Konstrukcja na dach skośny dla 1 kolektora 2,5m2 dachówka lub blacha,gont	kpl	320,00
Konstrukcja na dach skośny dla 2 kolektorów 2,5m2 dachówka lub blacha,gont	kpl	390,00
Konstrukcja na dach skośny dla 3 kolektorów 2,5m2 dachówka lub blacha,gont	kpl	580,00
Części zamienne		
Rura próżniowa 58/1800	szt	120,00
Rura próżniowa z heat pipe 58/1800	szt	150,00
Rury, izolacje		
Izolacja kauczukowa K-FLEX Solar HT 13x18mm (odcinki 2mb) UV	mb	9,80
Rura falowana ze stali nierdz.DN 16 w izolacji solar HT UV (odcinki 10,15,20m)	mb	37,00
Dwururka falow ze stali nierdz DN16 w izol solarHTUVz przew. elektr.10,15,20m	mb	89,00
Rura falowana ze stali nierdz. DN 20 w izolacji solar HTUV 13mm (odc.10,15m)	mb	60,80
Rura falowana ze stali nierdz DN 12, DN 16 bez izolacji 50m	mb	29,60
Rura przyłączeniowa naczynia falow ze stali nierdz. jDN 16 nakrętki 3/4" 1,2m	szt	58,00
Odpowietrzniki złączki		
Odpowietrznik solarny 180st.C 3/8"	mb	109,00
Odpowietrznik solarny zawór sol. na trójniku na rurę 15mm z red.22/15	szt	178,00

Odpowietrznik solarny zawór sol. na trójniku na rurę 18mm z red.22/18	szt	178,00
Odpowietrznik solarny zawór sol. na trójniku na rurę 22mm 22/22	szt	178,00
Odpowietrznik solarny na czwórniku na rurę 22mm z odpow.ręcznym, pomiar	kpl	139,00
Złącze Elastyczne do łączenia dwóch kolektorów 8cm stal nierdzewna	szt	85,00
Dwuzłączka zaciskowa D 22/22	szt	19,00
Złączka redukcyjna D 22/18mm	szt	25,90
Złączka redukcyjna D 22/15mm	szt	25,90
Złączka D 22;3/4" GZ lub GW	szt	25,90
Złączka redukcyjna do przył. grupy pompowej na rurę 18mm	szt	18,50
Złączka redukcyjna do przył. grupy pompowej na rurę 22mm	szt	18,50
Szybkozłącze do naczynia wzbiorczego Reflex SU-R3/4"	szt	84,90
Obejma mocująca do naczynia wzbiorczego S 8-25l	szt	21,90
Kompletny zestaw do przył.naczynia wzbiorczego wspan., zawór stop, rura, usz	kpl.	169,00
Zestawy złączy do połączenia kolektorów		
Zestaw złączy dla 1 kolektora próżniowego z odpow.autom.	kpl	193,00
Zestaw złączy dla 2 kolektorów próżniowych z odpow.autom.	kpl	218,00
Zestaw złączy dla 3 kolektorów próżniowych z odpow.autom.	kpl	243,00
Zestaw złączy dla 1 kolektora płaskiego z odpow.ręcznym.	kpl	140,00
Zestaw złączy dla 2 kolektorów płaskich z odpow.recznym.	kpl	190,00
Zestaw złączy dla 3 kolektorów płaskich z odpow.recznym.	kpl	230,00
Stacja do płukania i napełniania instalacji solarnych		
Stacja napełniająca pompa 5-47l/min, zbiornik 30l wózek	kpl	1760,00
Zawory przeciw oparzeniowe		
Zawór mieszający trójdrogowy 3/4" termostatyczny 30-60°C Han.	szt	259,00
Zawór mieszający trójdrogowy 3/4" ESBE z zabezpieczeniem	szt	590,00
Zawór mieszający trójdrogowy 3/4" termostatyczny ZTCH 25-55°C	szt	199,00
Zawór mieszający trójdrogowy 3/4" termostatyczny ZTCH 35-65°C	szt	199,00
Zasilacze awaryjne do systemów CO i solar i osprzęt		
Zasilacz awaryjny do systemów solarnych i CO INV 12-300 (czysty sinus!)	szt	686,00
Zasilacz awaryjny do systemów solarnych i CO INV 12-500 (czysty sinus!)	szt	809,00
Zasilacz awaryjny do systemów solarnych i CO INV 24-1000 (czysty sinus!)	szt	1239,00
Zasilacz awaryjny do systemów solarnych i CO INV 48-2000 (czysty sinus!)	szt	2658,00
Akumulator żelowy CB 40AH 12V	szt	310,00
Akumulator żelowy CB 65AH 12V	szt	485,00
Akumulator żelowy CB 100AH 12V	szt	680,00
Akumulator żelowy HZY 200AH 12V	szt	1026,00

* Cena przeliczana z EURO w dniu fakturowania wg kursu sprzedaży ING Bank

Uwaga: wszystkie ceny w cenniku podano bez VAT.

Oferujemy Państwu również gotowe zestawy w promocyjnych cenach – szczegóły na naszej stronie internetowej www.fotton.eu i na ulotkach.

Zapraszamy do współpracy przedstawicieli regionalnych, Firmy instalacyjne na bardzo atrakcyjnych warunkach.